



DEFENSE



## İÇİNDEKİLER

<b>ATA 9</b> .....	06 - 09
<b>APT 556</b> .....	10 - 13
<b>BA 40</b> .....	14 - 17
<b>ALR</b> .....	18 - 21
<b>ASR</b> .....	22 - 25
<b>ATA SHOTGUN</b> .....	26 - 27
<b>ATA 1955</b> .....	28 - 31
<b>TAKTİK</b> .....	32 - 35
<b>ETRO</b> .....	36 - 38



Ata Silah Sanayi A.Ş. olarak; 1955 yılından itibaren üç nesilden beri ateşli silah üretimi yapan firmamız, üretimimizin 90'ından fazlasını ihraç eden, dünyada kendi ismi ve markasıyla var olan tamamıyla yerli ve milli bir firmadır. Hali hazırda yılda minimum 130.000 adet silah üretim kapasitesi olan fabrikamızdan dünyanın birçok lokasyonuna ürün satışı yapılmaktadır. Ata Silah ürünlerinin kalitesi sebebiyle müşteri portföyünü ve ihracat ülkelerini sürekli arttırarak Milli Ekonomiye katkı sağlamayı ve Türk menşei ürün portföyünü arttırmayı kendine görev edinmiştir. Mevcut durumumuz ile 80'den fazla ülkeye ihracat yapan firmamız hali hazırda 562 kişiye istihdam sağlamaktadır.

1997-1998 yılları arasında Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na G3 silah parçası üretimini gerçekleştirmiş, 2000 yılında konusunda lider İtalyan Beretta grubu ile ortaklık kurmuş, mevcut üretim kabiliyetimiz ve kapasitemiz ile Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen ilk 2500 adet Milli Piyade Tüfeğinin (MPT-76) 8 ana parçasını üretmiş olmak firmamız ve çalışanlarımız için ayrı bir gurur kaynağıdır.

Bütün bu çalışmaların ve emeğin en güzel teşviki olarak, 2018 yılında, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın takdimi olan "2018 yılı Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi, En Yüksek Yurtdışı Satış Gelirleri Tutarı (Kobi'ler) İkincisi" ödülünü aldık.

Savunma Sanayi Başkanlığı ile yapılan sözleşme ile ulusal ve uluslararası patentleri firmamıza ait olan, ülkemizin "iki yöne de açılabilen" ilk bomba atarı üretilmiştir. Bu projeler ile sağlanan tecrübe artışı ile savunma sanayimizin ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duydukları ürün gruplarında da devletimize hizmet etmek en büyük hedefimizi oluşturmaktadır.

Geçmişten gelen ateşli silah üretim tecrübemizi arkamıza alıp, sürekli misyonumuz olan inovasyona yatırım ilkemizle askeri silah üretimimizi artırarak Türkiye'de bir ilk olarak ve dünyada ise sadece 5 firmanın ürettirdiği "Değişken (Multi) Kalibreli Keskin Nişancı Tüfeğimizi" 2019 yılı itibari ile üretmiş bulunmaktayız. Büyük bir istek ve yoğun bir Ar-Ge çalışması sonucu çıkardığımız bu ürün ile güvenlik güçlerimizin 6 farklı kalibredeki Keskin Nişancı Tüfeği ihtiyaçlarını tek bir ürün ile sağlamış olmakla birlikte ürünümüzün sunum ve tanıtımları ilgili birliklere yapılmaktadır.

Savunma Sanayi hedeflerimiz doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarımız; İnovatif ve sürekli gelişme ilkesi ile çalışan, tecrübeli ve dinamik bir mühendislik kadromuz ile devam etmekte olup, "Tasarım Merkezimiz" olan ekibimizin yakın vadede çalışmalarını tamamlayacakları "Yeni Nesil Piyade Tüfeği", "Kompakt Tabanca" ve "Makineli Tüfek" gibi birçok projemiz devam etmektedir.

Belirlenen ilkelerimiz ile sadece Savunma Sanayi değil sivil ürün gruplarında da aynı kalite ve yenilikçi yönümüz vurgulanmaktadır. Tüm çalışmalarımız ve projelerimiz için Sınai Mülkiyet Haklarını da takip eden firmamızın 63 adedin üzerinde ulusal ve uluslararası Patent ve Tasarım tescilli bulunmakla birlikte 78 adet tescillenmiş proje ve ürün markası bulunmaktadır.

Tüm ürün gruplarımız için teknolojik gelişmeleri de takip ederek sürekli gelişimini sağladığımız kalite-test laboratuvarımız ve test tecrübemizle de kontrollü üretimin sürekliliğini kendi firmamız bünyesinde sağlayabilmekteyiz.

**ATA9**  
Tabanca



**ATA** DEFENSE

**ATA9**

<b>KALİBRE</b>	9X19mm
<b>TİP</b>	Yarı Otomatik Tabanca
<b>UZUNLUK</b>	197,5mm
<b>YÜKSEKLİK</b>	143mm
<b>GENİŞLİK</b>	30mm (Kabza)
<b>BOŞ AĞIRLIK</b>	805gr (Boş şarjör ile)
<b>ŞARJÖR KAPASİTESİ</b>	15
<b>KAPAK</b>	Krom Molibden Alaşımlı Çelik
<b>GÖVDE</b>	Polimer
<b>KİLİTLEME</b>	Döner namlulu kilitleme sistemi
<b>EMNİYET</b>	Mandal Emniyeti, Horoz Emniyeti, İğne Emniyeti
<b>NAMLU</b>	Döner namlulu kilitleme sistemi Ezerek yiv çekilmiş (Button Rifled) 6 Yiv-Set 1:9,8" Yiv Adımı Namlu Boyu: 102mm
<b>TETİK</b>	Çift Hareket/Tek Hareket Tek hareket ağırlığı: 1500gr-3500gr Çift hareket ağırlığı: 4000gr-6000gr
<b>NİŞANGAH</b>	3 Nokta Nişangah sistemi, Gez-Arpacık Mesafesi: 144mm
<b>KABZA</b>	3 Farklı Ölçüde Değiştirilebilir Kabza Sırtı (S-M-L)

**ATA** DEFENSE



DEFENSE Tabanca



**ATA9 SİYAH**



KALİBRE  
9MM



**ATA9 SİYAH**



3 Farklı Ölçüde Değiştirilebilir Kabza Sırtı (S-M-L)



**ATA9 FDE**



**ATA9 FDE / SİYAH**

# APT 556

Piyade Tüfeđi



# APT 556

	APT556 (14.5")	APT556 (10.5")
<b>KALİBRE</b>	5.56X45mm NATO	5.56X45mm NATO
<b>TİP</b>	Gaz Piston Sistemi	Gaz Piston Sistemi
<b>NAMLU UZUNLUĐU</b>	370mm (14.5")	270mm (10.5")
<b>NAMLU</b>	6 Yiv-set-Sađ-helis	6 Yiv-set-Sađ-helis
<b>TOPLAM UZUNLUK</b>	795mm-895mm (31.3" - 35.3")	695mm-795mm (27.4" - 31.3")
<b>GENİŐLİK</b>	65,6mm (2.58")	65,6mm (2.58")
<b>YÜKSEKLİK</b>	185mm (7.28")	185mm (7.28")
<b>AĐIRLIK</b>	3480gr (7.7 lbs)	3350gr (7.4 lbs)
<b>ŐARJÖR</b>	AR15 Tip Polimer 30'lu Őarjör	AR15 Tip Polimer 30'lu Őarjör
<b>ATIŐ TİPİ</b>	Yarı Otomatik / Tam Otomatik	Yarı Otomatik / Tam Otomatik
<b>TETİK AĐIRLIĐI</b>	2.5kg - 4kg (5.5lbs - 8.8 lbs)	2.5kg - 4kg (5.5lbs - 8.8 lbs)
<b>MAKSİMUM MENZİL</b>	550m (600 yarda)	550m (600 yarda)



DEFENSE Piyade Tüfeği



APT 556 SİYAH



KALİBRE  
5.56 NATO

APT 556



APT 556 FDE



# BA40

Bomba Atar

YERLİ  
VE  
MİLLİ

ATA DEFENSE



### BA 40 BOMBA ATAR

### BA 37/38 GAZ TÜFEĞİ

<b>KALİBRE</b>	40x46mm LV	37/38mm
<b>TİP</b>	Tek Başına ya da Tüfek Altına Monte Edilerek Kullanım	Tek Başına ya da Tüfek Altına Monte Edilerek Kullanım
<b>UZUNLUK</b>	325mm (Dipçiksiz) / 530mm (Dipçikli)	325mm (Dipçiksiz) / 530mm (Dipçikli)
<b>YÜKSEKLİK</b>	96mm (Dipçiksiz) / 168mm (Dipçikli)	96mm (Dipçiksiz) / 168mm (Dipçikli)
<b>GENİŞLİK</b>	65mm (Dipçikli ve Dipçiksiz)	65mm (Dipçikli ve Dipçiksiz)
<b>AĞIRLIK</b>	1460gr (Dipçiksiz) / 2540gr (Dipçikli)	1460gr (Dipçiksiz) / 2540gr (Dipçikli)
<b>NAMLU</b>	6 Yiv-Set, 1:47" Yiv Adımı	Yivsiz
<b>BESLEME</b>	Sağ-Sol Besleme	Sağ-Sol Besleme
<b>NAMLU BOYU</b>	240mm - [220mm <b>BA40 S</b> ]	240mm
<b>TETİK</b>	Çift Hareketli (double-action)	Çift Hareketli (double-action)
<b>EMNİYET</b>	Manuel Emniyet Butonu, Manuel Namlu Kilidi	Manuel Emniyet Butonu, Manuel Namlu Kilidi
<b>KABZA</b>	Ergonomik AR15 Kabza	Ergonomik AR15 Kabza
<b>RENK SEÇENEKLERİ</b>	Siyah ve Flat Dark Earth	Siyah ve Flat Dark Earth

ATA DEFENSE





DEFENSE Bomba Atar



TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ve  
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI  
ENVANTERİNE GİRMİŞTİR.

BA 40 BOMBA ATAR APT 556 PİYADE TÜFEĞİ MONTAJI



KARA KUVVETLERİ  
KOMUTANLIĞI



SAVUNMA SANAYİ  
BAŞKANLIĞI




JANDARMA GENEL  
KOMUTANLIĞI



40mm



37/38mm



HER İKİ TARAF  
TAN BESLEME  
ÖZELLİĞİ

# ALR

Keskin Nişancı Tüfeği



ATA DEFENSE

## RENK SEÇENEKLERİ



SİYAH



H-265 FLAT DARK EARTH



H-199 DESERT SAND



H-237 TUNGSTEN GREY



H-236 OD GREEN

<b>KALİBRE (YİV ADIMI)</b>	308 Win. (1:11" ) (7,62x51 NATO) .243 Win. (1:10") 6.5 Creedmoor (1:8")	
<b>SİSTEM</b>	Sürgü Mekanizmalı (Bolt Action)	
<b>ŞASİ</b>	Havacılık Sınıfı Alüminyum	
<b>NAMLU</b>	47cm (18.5"), 51cm (20"), 56cm (22"), 61cm (24") Seçenekleriyle. Ezerek Yiv Çekilmiş (Button Rifled), Krom Molibden Alaşımli Özel Çelik, 4 Yiv-Set, Serbest Salımlı (Free Floating)	
<b>TOPLAM UZUNLUK</b>	118 cm (46.5") [61 cm (24") namlu ile]	
<b>GÖVDE</b>	Yekpare Çelik	
<b>TETİK</b>	İki Kademeli, Ağırlık Ayarlanabilir (0,8 kg ila 1,6 kg Arası)	
<b>EMNİYET</b>	3-Kademeli (Tüfek Emniyeteyken Doldur Boşalt Yapılabilen İlave Emniyet Konumu)	
<b>ŞARJÖR</b>	Sökülebilir, Çift Sıralı, 5 Kapasiteli	
<b>KABZA</b>	AR15 Uyumlu Polimer Kabza	
<b>KAYIŞLIK BAĞLANTISI</b>	Hızlı sök-tak kayışlık yuvaları	
<b>AKSESUAR BAĞLANTISI</b>	Ray ve Diğer Aksesuar Montajlı için M-LOK evrensel slotlar	
<b>MEVCUT AKSESUARLAR</b>	Namlu Freni - M14x1 , 5/8-24 UNEF , 1/2-20 UNF, M15x1, M14x1 LH ve M14x1.5 namlu ucu seçenekleri, Namlu Yüksüğü, 0, 20, 30, 40 MOA Dürbün Rayı Seçenekleri, İlave Dipçik Adaptörü, Gece Görüş Rayı, [Bag Rider Ray (Yalnızca ALR FS modeli için)]	
<b>DAĞILIM</b>	SUB MOA - 100 Metrede 5 Atışta Sub-Moa İsabet Garantili	
	<b>ALR</b>	<b>ALR FS</b>
<b>AĞIRLIK</b>	4.8 kg (10.55 lbs) (Boş Şarjör ile, Namlu Freni olmadan)	4.6 kg (10.2 lbs) (Boş Şarjör ile, Namlu Freni olmadan)
<b>DİPÇİK</b>	Yekpare Havacılık Sınıfı Alüminyum Sabit Dipçik Ayarlanabilir Tetik Çekme Mesafesi (Düğmeye basarak kolay ayar) Ayarlanabilir Yanaklık Yüksekliği, Dipçik Tabanı Yüksekliği ve Açısı Ayarlanabilir.	Yekpare Havacılık Sınıfı Alüminyum Katlanır Dipçik, Ayarlanabilir Tetik Çekme Mesafesi (Vida gevşeterek kolay ayar), Ayarlanabilir Yanaklık Yüksekliği (Yaylı çabuk ayar), Dipçik Tabanı Yüksekliği ve Açısı Ayarlanabilir, Ambifold Katlanır Dipçik (Hem sağ, hem sol tarafa katlanabilir)

ATA DEFENSE



## DEFENSE Keskin Nişancı Tüfeği

# ALR


.243 WIN

6.5 CREEDMOOR

.308 WIN

NV Hood (Gece Görüş) rayı.

Ezerek yiv çekilmiş namlu, gövde ile mükemmel eşleştirilmiştir ve yüksek isabet hassasiyeti sağlar.



AMBIFOLD DİPÇİK



KUNDAĞA ENTEGRE SU TERAZİSİ



KATLANIR DİPÇİK

Dünyada ilk ve tek olarak (patentli) herhangi bir ekipmana ihtiyaç duyulmaksızın ve ayar değiştirmeden kolay ve hızlı bir şekilde iki yöne katlanabilir Ambifold dipçik.

M-LOK evrensel montaj sistemi istenildiğinde kolaylıkla tüm aksesuarların takılabilmesini sağlar.

Özgün tasarım namlu freni, geri tepmeyi ve şahlanmayı azaltıp kusursuz denge sağlar.

Tetik çekme mesafesi hızlıca ayarlanabilir.

Ayarlanabilir yanaklık atıcıya daha rahat nişan alma imkanı sağlar.

Havacılık sınıfı alüminyumdan imal edilmiş sağlam ve hafif iskelet dipçik kullanım kolaylığı sağlar.

Kundağa entegre su terazisi atıcıya hizalama mükemmelliği sağlar.

Havacılık sınıfı alüminyumdan imal edilmiş alt gövde, yekpare yapısıyla performans ve yüksek isabet hassasiyeti sağlar.

Çelikten imal edilmiş 5-fişek kapasiteli şarjör kolaylıkla çıkartılabilir özelliindedir.

Ayarlanabilir dipçik tabanı ergonomik yapıyla atıcıya daha rahat nişan alma imkanı sunar.

Dipçik altındaki M-Lok slotu sayesinde pikatini ray veya Bag Rider monte edilebilir.

Ergonomik yapıdaki kabza AR-15 uyumludur.



AYARLANABİLİR DİPÇİK



AR15 UYUMLU POLİMER KABZA




5-FİŞEK KAPASİTELİ ÇELİK ŞARJÖR



M-LOK EVRENSEL MONTAJ SİSTEMİNE SAHİP ŞASİ



NATO STANDARTLARINDA EVRENSEL RAY SİSTEMİ



ÖZGÜN TASARIM NAMLU FREİNİ

# ASR

Zafere Tam İsabet



KALİBRE	DİPÇİK	NAMLU	YİV ADIMI	YİV	UZUNLUK	AĞIRLIK
.308 Win (7,62x51mm NATO)	Katlanır	609mm 24"	1:11"	4-yiv	933mm (36,7") / 1181mm (46,5")	6250g (13.78 lbs)
.300 Win Mag.		686mm 27"	1:10"	6-yiv	1009mm (39,7") / 1257mm (49,5")	6450g (14.22 lbs)
.338 Lapua Mag. (8,59x70mm)		686mm 27"	1:10"	6-yiv	1009mm (39,7") / 1257mm (49,5")	6450g (14.22 lbs)
6.5 Creedmoor		609mm 24"	1:8"	6-yiv	933mm (36,7") / 1181mm (46,5")	6250g (13.78 lbs)

<b>ŞARJÖR</b>	10'lu Sökülebilir Şarjör	
<b>DİPÇİK UZUNLUK AYARLAMA ARALIĞI</b>	60mm (2.4")	
<b>YANAKLIK YÜKSEKLİĞİ AYAR MESAFESİ</b>	13mm (0.5")	
<b>DİPÇİK TABANI YÜKSEKLİK AYAR MESAFESİ</b>	±24mm (±0.9")	
<b>TETİK ÇEKME AĞIRLIĞI</b>	600-1500g (1.3-3.3 lbs.)	
<b>EMNİYET SİSTEMİ</b>	3-kademli emniyet: F-ateş, S-emniyette (ateşleme iğnesi çalışmaz vaziyet), L-kilitli (taşımaya için mekanizma kilitlenmiş vaziyet)	
<b>DÜRBÜN BAĞLANTISI</b>	20 MOA veya 30 MOA eğimli dahili MIL-STD-1913 Dürbün Rayı	
<b>AKSESUAR BAĞLANTISI</b>	<b>EL KUNDAĞI</b> Ray ve Diğer Aksesuar Montajı için M-LOK Evrensel Slotlar	<b>KAYIŞLIK BAĞLANTISI</b> Hızlı sök-tak kayışlıklar için dahili bağlantı yuvası

## RENK SEÇENEKLERİ



SIYAH



H-265 FLAT DARK EARTH



H-199 DESERT SAND



H-237 TUNGSTEN GREY



H-236 OD GREEN

ATA DEFENSE

ATA DEFENSE



## DEFENSE Multi (Çoklu) Kalibre Keskin Nişancı Tüfeği



### HIZLI DEĞİŞİM

Atıcı, tüfeğin elcik kısmının içerisine gizlenmiş tork anahtarını kullanarak bir dakikadan kısa bir sürede tüfeği ihtiyaç duyduğu kalibreye dönüştürebilir veya sadece namlusunu değiştirebilir.

### 3 KİLİTLEME TIRNAKLI MEKANİZMA

60°'de kurulan mekanizma, hızlı kurulumu imkan sağlar. Ayrıca değiştirilebilir mekanizma başlarına sahiptir.

### TETİK SİSTEMİ

İki kademeli, 0,6kg'dan 1,5kg'a kadar tetik ağırlığı ve istinat boşluğu ayarlanabilir özelliktedir.

### DAHİLİ MONOPOD

Dipçik içine gömülü tek ayak, atıcının ihtiyacına göre hassas ve hızlı ayar olmak üzere iki ayara sahiptir.



# ATA SHOTGUN

Yakın Muharebe



12 KALİBRE



KARA KUVVETLERİ  
KOMUTANLIĞI

## ATA POMPALI

SİSTEM	Pompalı
KALİBRE	12GA
FİŞEK YATAĞI	76 mm (3")
NAMLU UZUNLUĞU	47 cm (18.5")
ŞOK	Alev Gizleyen
ŞARJÖR KAPASİTESİ*	5
KUNDAK	Katlanır Dipçik
AĞIRLIK	2.7 kg - (6 lbs)

\*70 mm fişekler ile.

## ATA TAM OTOMATİK

SİSTEM	Gazlı - Yarı Otomatik veya Tam Otomatik
KALİBRE	12GA
FİŞEK YATAĞI	76 mm (3")
NAMLU UZUNLUĞU	41 cm (16")
ŞOK	Silindir
ŞARJÖR KAPASİTESİ*	5
KUNDAK	Katlanır Ayarlı Dipçik
AĞIRLIK	3.1 kg - (6.8 lbs)

\*70 mm fişekler ile.

# ATA1955

Şarjörlü Tüfek



ATA1955 SİYAH



ATA1955 FLAT DARK EARTH



ATA1955 TUNGSTEN



ATA1955 OD GREEN

<b>SİSTEM</b>	Yarı Otomatik - Şarjörlü
<b>KALİBRE</b>	12GA
<b>FİŞEK YATAĞI</b>	76 mm (3")
<b>NAMLU UZUNLUĞU</b>	47 cm (18.5")
<b>ŞOK</b>	Alev Gizleyen
<b>ŞARJÖR KAPASİTESİ</b>	5 - 10
<b>KUNDAK</b>	Teleskopik ve Ayarlanabilir Dipçik
<b>AĞIRLIK</b>	3.5 kg (7.8 lbs)



12 KALİBRE





# TAKTİK

*Serisi*





## DEFENSE Taktik Serisi



CY TAKTİK SİYAH



12 KALİBRE



CY TAKTİK BRONZ



CY TAKTİK TUNGSTEN



CY TAKTİK OD GREEN



NEO TAKTİK SİYAH

MODEL	SİSTEM	KALİBRE	FİŞEK YATAĞI	NAMLU UZUNLUĞU	ŞOK	ŞARJÖR KAPASİTESİ*	KUNDAK	AĞIRLIK
CY TAKTİK SİYAH	Gazlı - Yarı Otomatik	12GA	76 mm (3")	47 cm (18.5")	Alev Gizleyen	7+1	TAKTİK	3.1 kg (6.83 lbs.)
CY TAKTİK BRONZ	Gazlı - Yarı Otomatik	12GA	76 mm (3")	47 cm (18.5")	Alev Gizleyen	7+1	TAKTİK	3.1 kg (6.83 lbs.)
CY TAKTİK TUNGSTEN	Gazlı - Yarı Otomatik	12GA	76 mm (3")	47 cm (18.5")	Alev Gizleyen	7+1	TAKTİK	3.1 kg (6.83 lbs.)
CY TAKTİK OD GREEN	Gazlı - Yarı Otomatik	12GA	76 mm (3")	47 cm (18.5")	Alev Gizleyen	7+1	TAKTİK	3.1 kg (6.83 lbs.)
NEO TAKTİK SİYAH	Kinetik - Yarı Otomatik	12GA	76 mm (3")	47 cm (18.5")	Alev Gizleyen	4 +1	TAKTİK	3.0 kg (6.6 lbs.)

\*70 mm fişekler ile.

# ETRO

Pompa! Tüfek



DEFENSE





## DEFENSE Pompalı Tüfek



ET 12



12 KALİBRE



ET 11



ET 10



ET 08



ET 07



ET 09

MODEL	SİSTEM	FİŞEK YATAĞI	KALİBRE	NAMLU BOYU SEÇENEKLERİ	ŞOK	ŞARJÖR KAPASİTESİ*	KUNDAK	AĞIRLIK
ET 12	Pompalı	76 mm (3")	12GA	37cm (14 1/2") - 51CM (20")	Alev Gizleyen	5+1	Teleskopik	2.8 kg (6.2 lbs.)
ET 11	Pompalı	76 mm (3")	12GA	37cm (14 1/2") - 51CM (20")	Alev Gizleyen	5+1	Ayarlanabilir	2.8 kg (6.2 lbs.)
ET 10	Pompalı	76 mm (3")	12GA	37cm (14 1/2") - 51CM (20")	Alev Gizleyen	5+1	Taktik	3 kg (6.7 lbs.)
ET 08	Pompalı	76 mm (3")	12GA	37cm (14 1/2") - 51CM (20")	Silindir	5+1	Tabanca Kabza	2.5 kg (5.6 lbs.)
ET 07	Pompalı	76 mm (3")	12GA	37cm (14 1/2") - 51CM (20")	Silindir	5+1	Katlanabilir	2.8 kg (6.2 lbs.)
ET 09	Pompalı	76 mm (3")	12GA	37cm (14 1/2") - 51CM (20")	Silindir	5+1	Sentetik	2.8 kg (6.2 lbs.)

\*70 mm fişekler ile.



**ATA Silah San. A.Ş.**

Alemdağ Mah. Elmalı Sk. No:5/A Çekmeköy 34794 İstanbul - Türkiye  
T: +90 216 466 45 68 F: +90 216 466 45 71

[W ataarms.com](http://ataarms.com)

[f ata defense](https://www.facebook.com/atadefense)

[i ata defense](https://www.instagram.com/atadefense)

[in ata defense](https://www.linkedin.com/company/ata-defense)

[v ataarms](https://www.youtube.com/ataarms)